



NÖVEKEDÉS

VEGETATÍV SZAKASZ

Gyökérképződés kezdete (3-5 nap)
Nedves Aqua talajon

Vegetatív szakasz I
Növény gyors fejlődése

Vegetatív szakasz II - A növekedési szakasz
leállta után a termőtestképzés vagy virágzás megjelenése

VIRÁGZÁS

VIRÁGZÁSI FÁZIS

Virágzási szakasz I - Virágok vagy gyümölcsök
megjelenése. A növekedés a tetőpontjára ér

Virágzási szakasz II - A virágok és a gyümölcsök
teljes kifejlődése

Virágzási szakasz III - A virágok és a gyümölcsök
teljes tömegének kifejlődése

Virágzási szakasz IV - A virág vagy gyümölcs
leérése és feldolgozása

	Fejlesztési szakasz (hétben)	Fény / Nap (óránban)	Terra Vega ml/ 10 l	Terra Flores ml/ 10 l	RHIZOTONIC ml/ 10 l	CANNAZYM ml/ 10 l	CANNABOOST ml/ 10 l	PK 13/14 ml/ 10 l	EC + mS/ cm
	<1	18	15-35	-	40	-	-	-	0.4-0.8
	0-3 ¹	18	30-50	-	20	25	-	-	0.7-1.1
	2-4 ²	12	35-55	-	20	25	20 ⁵	-	0.9-1.3
	2-3	12	-	50-70	5	25	20-40	-	1.2-1.6
	1	12	-	50-70	5	25	20-40	15	1.5-1.9
	2-3	12	-	40-60	5	25	20-40	-	1.0-1.4
	1-2	10-12 ³	-	-	-	25-50 ⁴	20-40	-	0.0

- Ez a szakasz a növények típusától és az 1 m² -en belül termesztett növények számától függ.
Az anyanövény ebben a fázisban marad a végéig (6-12 hónap)
- A 18 órás világításról a 12 órára való átállás időpontja a növény fajtájától függ.
Gyakorlati tapasztalatok alapján azonban rendszerint megfelel a 2 hét utáni átállás.
- Csökkentsd a lámpás órák számát, ha az érés túl gyors.
Figyeld a növekvő páratartalomra.
- Duplázd a CANNAZYM mennyiségét 50ml /10 literre, ha a közeged újrahasznosított.
- A normál mennyiség 20 ml/10 liter. Növel a mennyiséget maximum 40ml /10 literre az extra virágzás érdekében.

pH: A javasolt pH érték 5.5 és 6.2 között van.
pH- hozzáadásával növelhetjük az EC -t.
Használj CANNA pH- növekedést a növekedési és
CANNA pH-virágzást a virágzási szakaszban a pH érték csökkentésére.

A táblázat útmutatásai nem törvényszerűek, de segít a kezdő termesztőknek, hogy kifejléssék saját kifinomult növényápolási stratégiájukat. Az optimális táplálási stratégia a következő értékeken múlik: hőmérséklet, páratartalom, növényi fajták, gyökérterjedelem, a szubsztrátum százalékos nedvességtartalma, öntözési stratégia, stb.

EC: Az EC + érték az mS/cm -en alapul, amennyiben a vízben az EC = 0.0 25°C-on,
pH 6.0 Ne felejtse el hozzáadni a csapvíz EC -értékét a javasolt értékhez!
A táblázatban az EC 0.4, mely a csapvíznek megfelelő érték.

Készítsd el saját termesztési stratégiád a
www.canna.com

CANNA
The solution for growth and bloom