

CANNA AQUA

NÖVEKEDÉSI ÜTEMTERV



ONLINE
TERMESZTÉSI
ÜTMUTATÓ

	VEGETATÍV FÁZIS				GENERATÍV FÁZIS						
	GYÖKÉRZET	I	II		I	II	III	IV			
NAPOK ÉS HETEK	N1-5	N6-25	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9
VILÁGÍTÁSI ÓRÁK	18	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Adagok ml-ben 10 literenként										
CANNA AQUA VEGA A	21 - 28	25 - 32	28 - 36	28 - 36							
CANNA AQUA VEGA B	21 - 28	25 - 32	28 - 36	28 - 36							
CANNA AQUA FLORES A					30 - 38	30 - 38	30 - 38	30 - 38	26 - 34	26 - 34	
CANNA AQUA FLORES B					30 - 38	30 - 38	30 - 38	30 - 38	26 - 34	26 - 34	
CANNA RHIZOTONIC	40	20	20	20	5	5	5	5	5		
CANNAZYM		25	25	25	25	25	25	25	25	25 - 50 *	25 - 50
CANNABOOST			20 **	20	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40
CANNA PK 13/14								15			
CANNA CALMAG AGENT***	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7
	mS/cm										
EC víz***	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
EC TÁPANYAG	1,2 - 1,6	1,4 - 1,8	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	2,0 - 2,5	1,4 - 1,8	1,4 - 1,8	
EC ÖSSZESEN	1,4 - 1,8	1,6 - 2,0	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	2,2 - 2,7	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	0,2

Ez a termesztési ütemterv olyan növényekre vonatkozik, amelyek virágokat vagy gyümölcsöket hoznak, egyhetes dugványokból vagy palántákból kiindulva. Az egyes fázisok időtartama a fajoktól függően változhat.

* Duplázza meg a CANNAZYM adagját 50 ml/10 l-re, ha a szubsztrátumot újra felhasználja.

** CANNABOOST adagját növelje maximum 40 ml/10 l-re a virágzás ideje alatt az extra erősség érdekében.

*** A CANNA CALMAG AGENT adagja az EC víztől függ, amely ideális esetben 0,2-0,4 mS/cm legyen. Ha a kiindulási víz EC-je 0,0, a Calmagot a maximális adagban lehet alkalmazni, hogy 0,4 mS/cm EC-t érjünk el. Ha a kiindulási víz EC-értéke már magasabb, mint 0,0, akkor alacsonyabb Calmag-adagot kell használni. Ez a példa (Calmaggal beállított) 0,2 mS/cm EC-értékű vizet feltételez.

Hosszabb növekedési fázis érdekében ismételje meg a vegetatív fázis I (N6-25) ajánlott adagjait. Hosszabb virágzási fázis érdekében ismételje meg a generatív fázis I (H3-H5) ajánlott adagjait.

A betakarítás előtt 3-4 héttel adjon hozzá CANNA PK 13/14-et. Az ajánlott pH-érték 5,2 és 6,2 között van.

