

## CANNA COCO

## NÖVEKEDÉSI ÜTEMTERV



ONLINE  
TERMESZTÉSI  
ÜTMUTATÓ

	VEGETATÍV FÁZIS				GENERATÍV FÁZIS						
	GYÖKÉRZET	I	II		I			II	III	IV	
<b>NAPOK ÉS HETEK</b>	N1-5	N6-25	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9
<b>VILÁGÍTÁSI ÓRÁK</b>	18	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12
<b>Adagok ml-ben 10 literenként</b>											
<b>CANNA COCO A</b>	26 - 33	26 - 33	29 - 37	29 - 37	29 - 37	29 - 37	29 - 37	29 - 37	26 - 33	26 - 33	
<b>CANNA COCO B</b>	26 - 33	26 - 33	29 - 37	29 - 37	29 - 37	29 - 37	29 - 37	29 - 37	26 - 33	26 - 33	
<b>CANNA RHIZOTONIC</b>	40	20	20	20	5	5	5	5	5		
<b>CANNAZYM</b>		25	25	25	25	25	25	25	25	25 - 50 *	25 - 50
<b>CANNABOOST</b>			20 **	20	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40
<b>CANNA PK 13/14</b>								15			
<b>CANNA CALMAG AGENT***</b>	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7
<b>CANNA FLUSH</b>									40		40
<b>mS/cm</b>											
<b>EC víz***</b>	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>EC TÁPANYAG</b>	1,4 - 1,8	1,4 - 1,8	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	2,0 - 2,5	1,4 - 1,8	1,4 - 1,8	
<b>EC ÖSSZESEN</b>	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	2,0 - 2,4	2,0 - 2,4	2,0 - 2,4	2,0 - 2,4	2,0 - 2,4	2,4 - 2,9	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	0,4

Ez a termesztési ütemterv olyan növényekre vonatkozik, amelyek virágokat vagy gyümölcsöket hoznak, egyhetes dugványokból vagy palántákból kiindulva. Az egyes fázisok időtartama a fajoktól függően változhat.

\* Duplázza meg a CANNAZYM adagját 50 ml/10 l-re, ha a szubsztrátumot újra felhasználja.

\*\* CANNABOOST adagját növelje maximum 40 ml/10 l-re a virágzás ideje alatt az extra erősség érdekében.

\*\*\* A CANNA CALMAG AGENT adagja az EC víztől függ, amely ideális esetben 0,2-0,4 mS/cm legyen. Ha a kiindulási víz EC-je 0,0, a Calmagot a maximális adagban lehet alkalmazni, hogy 0,4 mS/cm EC-t érjünk el. Ha a kiindulási víz EC-értéke már magasabb, mint 0,0, akkor alacsonyabb Calmag-adagot kell használni. Ez a példa (Calmaggal beállított) 0,4 mS/cm EC-értékű vizet feltételez.

Hosszabb növekedési fázis érdekében ismételje meg a vegetatív fázis I (N6-25) ajánlott adagjait. Hosszabb virágzási fázis érdekében ismételje meg a generatív fázis I (H3-H5) ajánlott adagjait.

A betakarítás előtt 3-4 héttel adjon hozzá CANNA PK 13/14-et. Az ajánlott pH-érték 5,5 és 6,2 között van.

